


DOOR CONTROL

CONTROLO DE ACESSOS VOYAGER /
VOYAGER ACCESS CONTROL /
CONTROL DE ACCESOS VOYAGER**VOYAGER**

ACCESS CONTROL SYSTEMS

CONTROL YOUR DOOR
FROM ANY PLACE IN
THE WORLD**CONTROLE A SUA PORTA EM
QUALQUER LUGAR DO MUNDO /**
CONTROLA SU PUERTA DE
CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO.

Bluetooth

Wi-Fi

Gateway

Todos os dias interagimos com computadores e dispositivos não apenas nas nossas secretárias, mas numa variedade de contextos diferentes ao redor do mundo.

Everyday we interact with computers and devices not just at our desks but in a variety of different contexts around the world.

Todos los días interactuamos con computadoras y dispositivos no solo en nuestros escritorios, sino en una variedad de contextos diferentes en todo el mundo.

Na ponta dos nossos dedos, também podemos controlar como abrir portas.

At the tip of our fingertips we can also control how to open doors.

Con la punta de nuestros dedos también podemos controlar cómo abrir puertas.

A app JNF VOYAGER transforma o smartphone na sua chave de entrada. Seguro e fácil de instalar, o controlo de acessos VOYAGER fornece uma solução totalmente sem fios em rede com soluções diferentes para cada aplicação em arrendamentos, hotéis e até mesmo casas privadas.

The JNF VOYAGER app turns your smartphone into your key. Secure and easy to install, the VOYAGER electronic lock provides a totally wire-free networked locking solution with a lot of different solutions for every application in rental houses, hotels and even private houses.

La aplicación JNF VOYAGER convierte tu smartphone en tu llave de entrada. Seguro y fácil de instalar, la cerradura electrónica VOYAGER proporciona una solución totalmente sin cables con soluciones diferentes para cada aplicación en casas de alquiler, hoteles y incluso casas privadas.

Bem-vindo ao VOYAGER !

Welcome to VOYAGER !

Bienvenido a VOYAGER !

DOOR CONTROL

CONTROLO DE ACESSOS VOYAGER /
VOYAGER ACCESS CONTROL /
CONTROL DE ACCESOS VOYAGER

Esta fechadura é compatível com todos os puxadores de porta JNF, dando a possibilidade de uma variedade infinita de opções ao seu usuário /
This lock is compatible with all JNF lever handles, giving the user the possibility of an infinite variety of options.
Esta cerradura es compatible con todas las manillas de puerta JNF, lo que le da al usuario la posibilidad de una variedad infinita de opciones.

APPLICABLE
WITH 98% JNF
LEVER HANDLE
MODEL

O sistema está protegido contra poeiras e jatos de água, obtendo um Índice de Proteção IP55 /
The system is protected against dust and water jets, obtaining an IP55 Protection Index.
El sistema está protegido contra polvo y chorros de agua, obteniendo un índice de protección IP55

IP55

BLE APP



WI-FI APP



WI-FI APP



CERTIFICAÇÕES E DADOS TÉCNICOS / CERTIFICATIONS & TECHNICAL DATA / CERTIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS



IP55



Bluetooth



Gateway



Play Store



Apple Store



Fingerprint



MIFARE®



AAA



MicroUSB

**Bluetooth (OFFLINE)**

- Abrir porta, distância máxima 10 M
- Partilhar códigos aleatórios temporários ou permanentes
- Tutorial para fácil configuração
- Gerir fechaduras diferentes
- Estado da bateria
- Registo de abertura

WIFI (ONLINE) - COM GATEWAY

- Abrir porta desde qualquer lugar
- Partilhar códigos específicos temporários ou permanentes
- Tutorial para fácil configuração
- Gerir fechaduras diferentes
- Estado da bateria
- Gestão completa do registo
- Definir horários de acesso e monitorizar a utilização

DESKTOP (ONLINE) - COM GATEWAY

- Abrir porta desde qualquer lugar
- Partilhar códigos específicos temporários ou permanentes
- Gerir fechaduras diferentes
- Estado da bateria
- Gestão completa do registo
- Definir horários de acesso e monitorizar a utilização

SOLUÇÃO IDEAL PARA GESTÃO DE VÁRIAS PORTAS / ALOJAMENTOS.**IMPRESSÃO DIGITAL**

Com a tecnologia biométrica de impressão digital integrada o controlo de acessos é simples, prático e seguro para abrir a porta.
Podem ser registados 99 utilizadores por fechadura. Configuração diretamente no dispositivo.

CARTÃO MIFARE®

Com a tecnologia proximidade RFID MIFARE® a porta pode ser aberta sem contacto. Pode ser usado com cartões, pulseira, etiqueta de chave ou autocolantes. Podem ser registados 250 cartões por fechadura.

MIFARE® 13.56Mhz

TECLADO NUMÉRICO

O teclado é muito útil para todas as funções de configuração e programação, bem como para a função de abertura de porta.

Voyager permite partilhar com outros utilizadores, palavras passe numéricas que podem ser temporais ou permanentes.

Podem ser registadas 50 palavras passe por fechadura.

Bluetooth (OFFLINE)

- Open door, maximum distance 10 M
- Share temporary or permanent random codes
- Easy configuration tutorial
- Manage different locks
- Battery status
- Opening register

WIFI (ONLINE) - WITH GATEWAY

- Open door from any place
- Share temporary or permanent specific codes
- Easy configuration tutorial
- Manage different locks
- Battery status
- Full register management
- Set access schedules and monitor usage

DESKTOP (ONLINE) - WITH GATEWAY

- Open door from any place
- Share temporary or permanent specific codes
- Easy configuration tutorial
- Manage different locks
- Battery status
- Full register management
- Set access schedules and monitor usage

IDEAL SOLUTION FOR MANAGING MULTIPLE DOORS / ROOMS.**FINGERPRINT**

With the integrated biometric fingerprint the access control technology is simple, convenient and secure to open the door. 99 users can be registered per lock. Configuration is made directly in the device.

MIFARE® CARD

With MIFARE® RFID proximity technology the door can be opened without contact. Can be used with cards, bracelet, key tag or stickers. 250 cards can be registered per lock.

MIFARE® 13.56Mhz

NUMBER KEYPAD

The keypad is very useful for all the setup and programming functions, as well as opening function.

Voyager allows to share with other users, number passwords that can be limited on time or permanent.

50 passwords can be registered per lock.

Bluetooth (OFFLINE)

- Apertura de puerta, distancia máxima 10 M
- Compartir códigos aleatorios temporales o permanentes
- Tutorial de configuración fácil
- Gestionar diferentes cerraduras
- Estado de la batería
- Registros de apertura

WIFI (ONLINE) - CON GATEWAY

- Apertura de puerta desde cualquier lugar
- Compartir códigos específicos temporales o permanentes
- Tutorial de configuración fácil
- Gestionar diferentes cerraduras
- Estado de la batería
- Gestión completa del registro
- Establecer horarios de acceso y supervisar el uso

DESKTOP (ONLINE) - CON GATEWAY

- Apertura de puerta desde cualquier lugar
- Compartir códigos específicos temporales o permanentes
- Tutorial de configuración fácil
- Gestionar diferentes cerraduras
- Estado de la batería
- Gestión completa del registro
- Establecer horarios de acceso y supervisar el uso

SOLUCIÓN IDEAL PARA LA GESTIÓN DE MÚLTIPLES PUERTOS/SALAS.**HUELLA DIGITAL**

Con la tecnología biométrica de huellas integrada el control de accesos es sencillo, conveniente y seguro para abrir la puerta. Se pueden registrar 99 usuarios por cerradura. Configuración directamente en el dispositivo.

TARJETA MIFARE®

Con la tecnología de proximidad RFID MIFARE® la puerta se puede abrir sin contacto. Se puede utilizar con tarjetas, pulsera, etiqueta de llave o pegatinas. Se pueden registrar 250 tarjetas por cerradura.

MIFARE® 13,56 Mhz

TECLADO NUMÉRICO

El teclado es muy útil para todas las funciones de configuración y programación, así como para la función de apertura de puerta.

Voyager permite compartir con otros usuarios, contraseñas numéricas que pueden ser limitadas a tiempo o permanentes

Se pueden registrar 50 contraseñas por cerradura.

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #


DOOR CONTROL

CONTROLO DE ACESSOS VOYAGER /
VOYAGER ACCESS CONTROL /
CONTROL DE ACCESOS VOYAGERJNF BLE APP
APPLE STORE / PLAY STORE

1

GERIR FECHADURAS DIFERENTES
MANAGE DIFFERENT LOCKS /
GESTIONAR DIFERENTES CERRADURAS.


Neste menu pode gerir as fechaduras atribuídas aos diferentes apartamentos /
In this menu you can manage the locks assigned to the different apartments /
En este menú puede gestionar las cerraduras asignadas a los diferentes apartamentos.



2

ABRIR PORTAS
OPENING DOORS /
ABRIR PUERTAS


Neste menu consegue controlar a abertura de portas e o estado de baterias /
In this menu you can manage the opening of the door locks and the battery status /
En este menú puede gestionar la apertura de las cerraduras de puerta y controlar las baterías.



3

REGISTO DE USUÁRIOS
USER REGISTRATION /
REGISTRO DE USUARIO


Neste menu pode consultar todos os registos efectuados nas fechaduras seleccionadas /
In this menu you can check the records made in the selected locks /
En este menú puede consultar los registros realizados en las cerraduras seleccionadas.



4

PARTILHAR CÓDIGOS
SHARE CODES /
COMPARTIR CÓDIGOS

Neste menu pode gerar e partilhar códigos temporários ou permanentes /
In this menu you can generate and share temporary or permanent codes /
En este menú puede generar y compartir códigos temporales o permanentes.



5

PALAVRA PASSE OFFLINE
OFFLINE PASSWORD /
CONTRASEÑA OFFLINE


Neste menu pode criar uma palavra passe mesmo quando não está próximo da fechadura /
In this menu you can create a password even when you are not nearby the lock /
En este menú puede crear una contraseña mesmo cuando no esta cerca de la cerradura.



6

CONFIGURAÇÃO
SETTINGS /
CONFIGURACIÓN

Neste menu pode configurar todas as funções disponíveis na fechadura /
In this menu you can configure all the functions available in the lock /
En este menú puede configurar todas las funciones disponibles en la cerradura.

**BLUETOOTH
OFFLINE APP**

TODAS AS FUNÇÕES ESTÃO DISPONÍVEIS NA PROXIMIDADE DA FECHADURA /
ALL FUNCTIONS ARE AVAILABLE IN THE PROXIMITY OF THE LOCK /
TODAS LAS FUNCIONES ESTÁN DISPONIBLES EN LAS PROXIMIDADES DE LA CERRADURA.

BLUETOOTH
OFFLINE APP

JNF BLE



Play Store




Apple Store

CONTROLE A SUA PORTA A PARTIR DO SEU SMARTPHONE
CONTROL YOUR DOOR FROM YOUR SMARTPHONE /
CONTROLA SU PUERTA DESDE TU SMARTPHONE



MÁX. 10MT




DOOR CONTROL

**CONTROLO DE ACESSOS VOYAGER /
VOYAGER ACCESS CONTROL /
CONTROL DE ACCESOS VOYAGER**

1

GERIR FECHADURAS DIFERENTES
MANAGE DIFFERENT LOCKS /
GESTIONAR DIFERENTES CERRADURAS.


Neste menu pode gerir as fechaduras atribuídas aos diferentes apartamentos /
In this menu you can manage the locks assigned to the different apartments /
En este menú puede gestionar las cerraduras asignadas a los diferentes apartamentos.



2

ABRIR PORTAS
OPENING DOORS /
ABRIR PUERTAS


Neste menu consegue controlar a abertura de portas e o estado de baterias /
In this menu you can manage the opening of the door locks and the battery status /
En este menú puede gestionar la apertura de las cerraduras de puerta y controlar las baterías.



3

REGISTO DE USUÁRIOS
USER REGISTRATION /
REGISTRO DE USUARIO


Neste menu pode consultar todos os registos efectuados nas fechaduras selecionadas /
In this menu you can check the records made in the selected locks /
En este menú puede consultar los registros realizados en las cerraduras seleccionadas.



4

PARTILHAR CÓDIGOS
SHARE CODES /
COMPARTIR CÓDIGOS

Neste menu pode gerar e partilhar códigos temporários ou permanentes /
In this menu you can generate and share temporary or permanent codes /
En este menú puede generar y compartir códigos temporales o permanentes.



5

PALAVRA PASSE OFFLINE
OFFLINE PASSWORD /
CONTRASEÑA OFFLINE

Neste menu pode criar uma palavra passe mesmo quando não está próximo da fechadura /
In this menu you can create a password even when you are not nearby the lock /
En este menú puede crear una contraseña mismo cuando no esta cerca de la cerradura.



6

CONFIGURAÇÃO
SETTINGS /
CONFIGURACIÓN

Neste menu pode configurar todas as funções disponíveis na fechadura /
In this menu you can configure all the functions available in the lock /
En este menú puede configurar todas las funciones disponibles en la cerradura.

**WI-FI /
BLUETOOTH
ONLINE APP**

TODAS AS FUNÇÕES ESTÃO DISPONÍVEIS EM QUALQUER LUGAR, MESMO QUANDO O USUÁRIO NÃO ESTÁ PERTO DA FECHADURA /
ALL FUNCTIONS ARE AVAILABLE ANYWHERE, EVEN WHEN THE USER IS NOT NEAR THE LOCK /
TODAS LAS FUNCIONES ESTÁN DISPONIBLES EN CUALQUIER LUGAR, INCLUSO CUANDO EL USUARIO NO ESTÁ CERCA DE LA CERRADURA.



WI-FI / BLUETOOTH
ONLINE APP



Gateway

JNF Wi-Fi

Play Store

Apple Store



MÁX. 10MT



SERVER CERTIFICADO ALOJADO NA CLOUD
CERTIFIED SERVER IN CLOUD
SERVIDOR CERTIFICADO ALOJADO EN CLOUD



Manual de instalação mobile /
Mobile installation manual /
Manual de instalación mobile

DOOR CONTROL

CONTROLO DE ACESSOS VOYAGER /
VOYAGER ACCESS CONTROL /
CONTROL DE ACCESOS VOYAGER


1

GERIR FECHADURAS DIFERENTESMANAGE DIFFERENT LOCKS /
GESTIONAR DIFERENTES CERRADURAS.

Neste menu pode gerir as fechaduras atribuídas aos diferentes apartamentos /

In this menu you can manage the locks assigned to the different apartments /

En este menú puede gestionar las cerraduras asignadas a los diferentes apartamentos.




2

ABRIR PORTASOPENING DOORS /
ABRIR PUERTAS

Neste menu consegue controlar a abertura de portas e o estado de baterias /

In this menu you can manage the opening of the door locks and the battery status /

En este menú puede gestionar la apertura de las cerraduras de puerta y controlar las baterías.



3

REGISTO DE USUÁRIOSUSER REGISTRATION /
REGISTRO DE USUARIO

Neste menu pode consultar todos os registos efectuados nas fechaduras selecionadas /

In this menu you can check the records made in the selected locks /

En este menú puede consultar los registros realizados en las cerraduras seleccionadas.



4

PARTILHAR CÓDIGOSSHARE CODES /
COMPARTIR CÓDIGOS

Neste menu pode gerar e partilhar códigos temporários ou permanentes /

In this menu you can generate and share temporary or permanent codes /

En este menú puede generar y compartir códigos temporales o permanentes.



5

PALAVRA PASSE OFFLINEOFFLINE PASSWORD /
CONTRASEÑA OFFLINE

Neste menu pode criar uma palavra passe mesmo quando não está próximo da fechadura /

In this menu you can create a password even when you are not nearby the lock /

En este menú puede crear una contraseña incluso cuando no está cerca de la cerradura.



6

CONFIGURAÇÃOSETTINGS /
CONFIGURACIÓN

Neste menu pode configurar todas as funções disponíveis na fechadura /

In this menu you can configure all the functions available in the lock /

En este menú puede configurar todas las funciones disponibles en la cerradura.

**WI-FI /
BLUETOOTH
ONLINE DESKTOP**

TODAS AS FUNÇÕES ESTÃO DISPONÍVEIS EM QUALQUER LUGAR, MESMO QUANDO O USUÁRIO NÃO ESTÁ PERTO DA FECHADURA /
ALL FUNCTIONS ARE AVAILABLE ANYWHERE,
EVEN IF YOU ARE NOT NEAR THE DOOR LOCK /
TODAS LAS FUNCIONES ESTÁN DISPONIBLES EN CUALQUIER LUGAR, INCLUSO SI NO ESTÁ CERCA DE LA CERRADURA DE LA PUERTA.

WI-FI / BLUETOOTH
ONLINE DESKTOP

Gateway



JNF Wi-Fi



www.jnf/



MÁX. 10MT

SERVIDOR CERTIFICADO ALOJADO NA EUROPA
CERTIFIED SERVER IN EUROPE
SERVIDOR CERTIFICADO ALOJADO EN EUROPA

CONTROLE A SUA PORTA EM QUALQUER LUGAR DO MUNDO A PARTIR DO SEU COMPUTADOR
CONTROL YOUR DOOR ANYWHERE IN THE WORLD FROM YOUR COMPUTER /
CONTROLA TU PUERTA EN CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO DESDE TU ORDENADOR

DOOR CONTROL

CONTROLO DE ACESSOS VOYAGER / VOYAGER ACCESS CONTROL / CONTROL DE ACCESOS VOYAGER

VOYAGER é uma fechadura eletrónica de controlo de acessos com Bluetooth e Wi-Fi.

O espectro digital abrange não só a tecnologia MIFARE®, mas também um leitor de impressão digital, o teclado numérico e aplicação para smartphone (Bluetooth e Wi-Fi). É projetada para ser facilmente instalada em todas as portas standard e para trabalhar com fechaduras europeias.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:

- Tecnologia Bluetooth 4.0
- Tecnologia MIFARE® 13.56MHZ (máx. 250)
- Teclado numérico com 12 caracteres (máx. 50)
- Leitor de impressão digital (máx. 99)
- Luz LED com indicação de estado
- Sons para auxílio na instalação
- Entrada micro USB para alimentação externa (no caso de falha de baterias)
- Disponível em 5 acabamentos, satinado (standard), PVD (preto, dourado, cobre e chocolate) e MICROsafe™ a solução antimicrobiana da JNF
- Possibilidade de escolher diferentes modelos de puxador da gama JNF (puxador fica livre do lado exterior, sendo ativado após autenticação)
- Possibilidade de passar para modo de fechadura de passagem
- Possível instalar em portas com fechaduras existentes. Compatível com fechaduras DIN
- Compatível com cilindros de perfil europeu
- Quadra: 8x8mm
- Função de privacidade através de botão no interior (opcional)
- Possibilidade de abertura com chave mecânica em caso de emergência (recomendado)
- Monitoriza estado da fechadura (opcional com fechadura de switch no trinco IN.20.601).
- Corpo exterior em aço inoxidável EN 1.4301
- Rotação do puxador: 45°
- Compatível com portas de 35mm a 60mm de espessura
- Distância entre o puxador e cilindro: 70mm a 102mm

DADOS TÉCNICOS:

- 3 pilhas alcalinas LR03-1,5V AAA (Opcional 3 baterias de lítio FR03-AAA 1,5V)
- Consumo estático: 12uA
- Consumo dinâmico: 300mA
- Número de ciclos: de 40,000 a 70,000, com 1 conjunto de baterias (variável conforme condições ambientais)
- Aviso de bateria baixa: 200 ciclos, após a primeira advertência
- Temperatura: -15°/55°C
- Humidade: 20-80%

VOYAGER is an electronic access control lock with Bluetooth and Wi-Fi.

It's digital spectrum covers not only MIFARE® technology but also digital fingerprint reader, number keypad and mobile app (Bluetooth and Wi-Fi). It's designed to be easy installed on all standard doors and to work with european mortise locks.

MAIN FEATURES:

- Bluetooth 4.0 technology
- MIFARE® 13.56MHZ technology (max. 250)
- Number keypad with 12 characters (max. 50)
- Fingerprint reader (max. 99)
- LED light with status indication
- Sounds for installation assistance
- Micro USB input for external power (in case of battery failure)
- Available in 5 finishes, satin (standard), PVD (black, gold, copper and chocolate) and MICROsafe™ the JNF antimicrobial solution
- Possibility to choose different models of handle from the JNF range (handle is free on the outside, being activated only after authentication)
- Possibility to activate to passage mode
- Possible to install on doors with existing locks. Compatible with DIN locks
- Compatible with european profile cylinders
- Spindle: 8x8mm
- Privacy button function on the inside (optional)
- Possibility of opening with mechanical key for emergency (recommended)
- Monitors the lock status (optional with switch lock on the latch IN.20.601)
- Exterior body in stainless steel EN 1.4301
- Handle rotation: 45°
- Compatible with doors from 35mm to 60mm thick
- Distance between handle and cylinder: 70mm to 102mm

TECHNICAL DATA:

- 3 alkaline batteries LR03-1,5V AAA (Optional 3 lithium batteries FR03-AAA 1,5V)
- Static consumption: 12uA
- Dynamic consumption: 300mA
- Number of cycles: from 40,000 to 70,000, with 1 set of batteries (variable according to environmental conditions)
- Low battery warning: 200 cycles, after the first warning
- Temperature: -15°/55°C
- Humidity: 20-80%

VOYAGER es una cerradura de control de acceso electrónico con Bluetooth y Wi-Fi.

Su espectro digital cubre no sólo la tecnología MIFARE®, sino también el lector huellas digitales, el teclado numerico y la aplicación móvil (Bluetooth y Wi-Fi). Está diseñado para ser fácil de instalar en todas las puertas estándar y para trabajar con cerraduras europeas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Tecnologia Bluetooth 4.0
- Tecnologia MIFARE® 13,56 MHZ (máx. 250)
- Teclado numérico con 12 caracteres (máx. 50)
- Lector de huellas digitales (máx. 99)
- Luz LED con indicación de estado
- Sonidos para la asistencia de instalación
- Entrada micro USB para alimentación externa (en caso de fallo de la batería)
- Disponible em 5 acabamentos, satinado (estándar), PVD (preto, dourado, cobre y chocolate) y MICROsafe™ la solución anti-microbiana de JNF
- Posibilidad de elegir diferentes modelos de manilla de la gama JNF (la manilla esta libre en el exterior, y se activa sólo después de la autentificación)
- Posibilidad de activarse modo de paso
- Posibilidad de instalar en puertas con cerraduras existentes. Compatible con cerraduras DIN
- Compatible con cilindros de perfil europeos
- Cuadradillo: 8x8mm
- Función del botón de privacidad en el interior (opcional)
- Posibilidad de apertura con llave mecánica para emergencia (recomendado).
- Supervisa el estado de bloqueo (opcional con cerradura con contacto en el pestillo IN.20.601).
- Cuerpo exterior en acero inoxidable EN 1.4301
- Rotación de la manilla: 45°
- Compatible con puertas de 35mm a 60mm de espesor
- Distancia entre manilla y cilindro: 70mm a 102mm

DATOS TÉCNICOS:


- 3 pilas alcalinas LR03-1,5V AAA (Opcional 3 baterías de litio FR03-AAA 1,5V)
- Consumo estático: 12uA
- Consumo dinámico: 300mA
- Número de ciclos: de 40,000 a 70,000, con 1 juego de baterías (variable según condiciones ambientales)
- Advertencia de batería baja: 200 ciclos, después de la primera advertencia
- Temperatura: -15°/55°C
- Humedad 20-80%

VOYAGER FULL LINKAGE CONNECTION

VOYAGER É UMA FECHADURA ELETRÓNICA DE CONTROLO DE ACESSOS COM BLUETOOTH E WI-FI / VOYAGER IS AN ELECTRONIC ACCESS CONTROL LOCK WITH BLUETOOTH AND WI-FI / VOYAGER ES UNA CERRADURA DE CONTROL DE ACCESO ELECTRÓNICO CON BLUETOOTH Y WI-FI.



DOOR CONTROL

CONTROLO DE ACESSOS VOYAGER /
 VOYAGER ACCESS CONTROL /
 CONTROL DE ACCESOS VOYAGER
**IN.27.400.E (STANDARD)**

Kit completo de fechadura de controlo de acessos VOYAGER.

Placa cega em ambos os lados. Puxador IN.00.028.SR, fechadura de embutir IN.20.601.R com função antipânico e anti cartão. Certificação CE, corta-fogo/fumo (EN12209/EN179). Switch de ligação ao controlo de acessos que monitoriza o fecho pelo interior. Cilindro europeu IN.19.S05.35.35 (fica oculto, podendo ser acedido em caso de emergência).

Coberturas em aço inoxidável AISI 304 / EN 1.4301 disponíveis em 5 acabamentos, satinado (standard), PVD Titanium (preto, dourado, cobre e chocolate) e MICROsafe™ a solução antimicrobiana JNF.

Complete Kit for VOYAGER access control lock.

Blind plate on both sides. Lever handle IN.00.028.SR, mortise lock IN.20.601.R with anti-panic and anti-card function. CE Certification, fireproof /smoke (EN 12209 / EN 179). Connection switch to the access control that monitors the dead bolt from the inside. European profile cylinder IN.19.S05.35.35 (hidden and accessible in case of emergency).

Covers in stainless steel AISI 304 / EN 1.4301 available in 5 finishes, satin (standard), PVD Titanium (black, gold, copper and chocolate) and MICROsafe™ the antimicrobial JNF solution.



Kit completo de cerradura de control de acceso VOYAGER.

Placa ciega em ambos lados. Manilla IN.00.028.SR, cerradura IN.20.601.R con función antipánico y antitarjeta. Certificación CE, fuego/humo (EN 12209 /EN 179). Interruptor de conexión al control de acceso que supervisa lo bloqueo desde el interior. Cilindro europeo IN.19.S05.35.35 (está oculto y se puede acceder en caso de emergencia).

Cubiertas en acero inoxidable AISI 304 / EN 1.4301 disponibles en 5 acabados, satinado (estándar), PVD Titanium (negro, dorado, cobre y chocolate) y MICROsafe™ la solución antimicrobiana JNF.

VOYAGER FULL LINKAGE CONNECTION

VOYAGER É UMA FECHADURA ELETRÓNICA DE CONTROLO DE ACESSOS COM BLUETOOTH E WI-FI / VOYAGER IS AN ELECTRONIC ACCESS CONTROL LOCK WITH BLUETOOTH AND WI-FI / VOYAGER ES UNA CERRADURA DE CONTROL DE ACCESO ELECTRÓNICO CON BLUETOOTH Y WI-FI.



DOOR CONTROL

CONTROLO DE ACESSOS VOYAGER / VOYAGER ACCESS CONTROL / CONTROL DE ACCESOS VOYAGER

IN.27.400.A

Set de controlo de acessos VOYAGER.
Placa cega em ambos os lados.

Possibilidade de escolher vários modelos de puxadores e fechaduras JNF. (Fechadura recomendada IN.20.601.R)

Possibilidade de escolher vários modelos de cilindros JNF. (Recomendada a instalação de cilindro, que fica oculto, podendo ser acedido em caso de emergência).

Coberturas em aço inoxidável AISI 304 - EN 1.4301 disponíveis em 5 acabamentos, satinado (standard), PVD Titanium (preto, dourado, cobre e chocolate) e MICROsafe™.

(Fechadura, puxador e cilindro e não incluídos)

VOYAGER access control kit.
Blind plate on both sides.

Possibility to choose multiple models of JNF handles and mortise locks (Recommended locks IN.20.601.R)

Possibility to choose several models of JNF European cylinders. (Recommended the installation of mechanical cylinder, which is hidden and accessible in case of emergency).

Covers in stainless steel AISI 304 - EN 1.4301 available in 5 finishes, satin (standard), PVD Titanium (black, gold, copper and chocolate) and MICROsafe™.

(Lock, handle and cylinder not included)


Kit de control de acceso VOYAGER.
Placa ciega en ambos lados.

Posibilidad de elegir varios modelos de manilla y cerraduras JNF - (Cerradura recomendada IN.20.601.R)

Posibilidad de elegir varios modelos de cilindros europeos JNF. (Recomendada lá instalación de cilindro, que se queda oculto y se puede acceder en caso de emergencia).

Cubiertas en acero inoxidable AISI 304 - EN 1.4301 disponibles en 5 acabados, satinado (estándar), PVD Titanium (negro, dorado, cobre y chocolate) y MICROsafe™.

(Cerradura, manilla y cilindro no incluidos)



IN.27.400.B

Set de controlo de acessos VOYAGER.
Placa com entrada para cilindro europeu em ambos os lados.

Possibilidade de escolher vários modelos de puxadores e fechaduras JNF. (Fechadura recomendada IN.20.601.R)

Possibilidade de escolher vários e cilindro JNF. (Recomendada a instalação de cilindro, que fica oculto, podendo ser acedido em caso de emergência).

Coberturas em aço inoxidável AISI 304 - EN 1.4301 disponíveis em 5 acabamentos, satinado (standard), PVD Titanium (preto, dourado, cobre e chocolate) e MICROsafe™.

(Fechadura, puxador e cilindro e não incluídos)

VOYAGER access control kit. Plate with european cylinder hole on both sides.

Possibility to choose multiple models of JNF handles and mortise locks (Recommended locks IN.20.601.R)

Possibility to choose several models of JNF European cylinders. (Recommended the installation of mechanical cylinder, which is hidden and accessible in case of emergency).

Covers in stainless steel AISI 304 - EN 1.4301 available in 5 finishes, satin (standard), PVD Titanium (black, gold, copper and chocolate) and MICROsafe™.

(Lock, handle and cylinder not included)


Kit de control de acceso voyager.
Placa con entrada de cilindro europeo a ambos lados.

Posibilidad de elegir varios modelos de manilla y cerraduras JNF - (Cerradura recomendada IN.20.601.R)

Posibilidad de elegir varios modelos de cilindros europeos JNF. (Recomendada lá instalación de cilindro, que se queda oculto y se puede acceder en caso de emergencia).

Cubiertas en acero inoxidable AISI 304 - EN 1.4301 disponibles en 5 acabados, satinado (estándar), PVD Titanium (negro, dorado, cobre y chocolate) y MICROsafe™.

(Cerradura, manilla y cilindro no incluidos)



IN.27.400.D

Kit de controlo de acessos VOYAGER.
Placa cega pelo exterior e com entrada para cilindro europeu do lado interior.

Possibilidade de escolher vários modelos de fechaduras JNF. (Fechadura recomendada IN.20.601.R)

Possibilidade de escolher vários modelos de puxadores e cilindros JNF, incluído a opção de botão de privacidade pelo interior. (Recomendada a instalação de cilindro, que fica oculto pelo exterior, podendo ser acedido em caso de emergência).

Coberturas em aço inoxidável AISI 304 - EN 1.4301 disponíveis em 5 acabamentos, satinado (standard), PVD Titanium (preto, dourado, cobre e chocolate) e MICROsafe™. (Fechadura, puxador e cilindro e não incluídos)

VOYAGER access control kit. Blind plate on the outside and with european cylinder hole on the inside.

Possibility to choose multiple models of JNF mortise locks (Recommended locks IN.20.601.R)

Possibility to choose multiple models of JNF handles and cylinders, including the privacy button option on the interior. (Recommended the installation of mechanical cylinder, which is hidden from outside and accessible in case of emergency).

Covers in stainless steel AISI 304 - EN 1.4301 available in 5 finishes, satin (standard), PVD Titanium (black, gold, copper and chocolate) and MICROsafe™.

(Lock, handle and cylinder not included)


Kit de control de acceso voyager. Placa ciega por el exterior con entrada de cilindro europeo por interior.

Posibilidad de elegir varios modelos de cerraduras JNF - (Cerradura recomendada IN.20.601.R)

Posibilidad de elegir varios modelos de manillas y cilindros JNF, incluyendo la opción de botón de privacidad por el interior. (Recomendada lá instalación de cilindro, que se queda oculto por el exterior y se puede acceder en caso de emergencia).

Cubiertas en acero inoxidable AISI 304 - EN 1.4301 disponibles en 5 acabados, satinado (estándar), PVD Titanium (negro, dorado, cobre y chocolate) y MICROsafe™.

(Cerradura, manilla y cilindro no incluidos)



IN.27.400.S (SEGURANÇA)

Kit de fechadura de controlo de acessos VOYAGER de segurança. Placa com entrada para cilindro europeu em ambos os lados.

Fechadura de segurança magnética IN.20.032, com função de fecho automático (3 pontos de fecho automáticos).

Possibilidade de escolher vários modelos de puxadores e cilindros JNF, incluído a opção de botão de privacidade pelo interior.

Coberturas em aço inoxidável AISI 304 - EN 1.4301 disponíveis em 5 acabamentos, satinado (standard), PVD Titanium (preto, dourado, cobre e chocolate) e MICROsafe™.

(Puxador e cilindro e não incluídos)

VOYAGER security access control lock set. Plate with european cylinder hole on both sides.

Magnetic safety mortise lock IN.20.032, with automatic closing function (3 automatic closing points).

Possibility to choose multiple models of JNF handles and cylinders, including the privacy button option on the interior.

Covers in stainless steel AISI 304 - EN 1.4301 available in 5 finishes, satin (standard), PVD Titanium (black, gold, copper and chocolate) and MICROsafe™.

(Handle and cylinder not included)


Kit de cerradura de control de acceso de seguridad voyager. Placa con entrada de cilindro europeo en ambos lados.

Cerradura de seguridad magnética IN.20.032, con función de cierre automático (3 puntos de cierre automático).

Posibilidad de elegir varios modelos de manillas y cilindros JNF, incluyendo la opción de botón de privacidad por el interior.

Cubiertas en acero inoxidable AISI 304 - EN 1.4301 disponibles en 5 acabados, satinado (estándar), PVD Titanium (negro, dorado, cobre y chocolate) y MICROsafe™.

(Manilla y cilindro no incluidos)



IN.27.400.F (ANTI-PÂNICO / AUTOMÁTICA)

Kit de fechadura de controlo de acessos VOYAGER de segurança.

Placa com entrada para cilindro europeu pelo lado exterior e cega pelo interior. Fechadura de segurança IN.20.789, com função de fecho automático e anti-pânico.

Possibilidade de escolher vários modelos de puxadores JNF.

Possibilidade de escolher vários modelos de meio cilindro europeu JNF.

Coberturas em aço inoxidável AISI 304 / EN 1.4301 disponíveis em 5 acabamentos, satinado (standard), PVD Titanium (preto, dourado, cobre e chocolate) e MICROsafe™.

(Puxador e cilindro e não incluídos)

VOYAGER security access control lock set. Plate with european cylinder hole on the outside and blind on the inside.

Safety mortise lock IN.20.789, with automatic closing and panic function. Possibility to choose multiple models of JNF handles.

Possibility to choose several models of European JNF half cylinders.

Covers in stainless steel AISI 304 / EN 1.4301 available in 5 finishes, satin (standard), PVD Titanium (black, gold, copper and chocolate) and MICROsafe™.

(Handle and cylinder not included)



Kit de cerradura de control de acceso de seguridad voyager. Placa con entrada de cilindro europeo para exterior y ciega para interior.

Cerradura de seguridad IN.20.789, con función de cierre automático y anti pánico. Posibilidad de elegir varios modelos de manillas JNF.

Posibilidad de elegir varios modelos de medios cilindros europeos JNF.

Cubiertas en acero inoxidable AISI 304 - EN 1.4301 disponibles en 5 acabados, satinado (estándar), PVD Titanium (negro, dorado, cobre y chocolate) y MICROsafe™.

(Manilla y cilindro no incluidos)



DOOR CONTROL

CONTROLO DE ACESSOS VOYAGER /
VOYAGER ACCESS CONTROL /
CONTROL DE ACCESOS VOYAGER



IN.27.400.A + IN.00.452.N.SR
SATINADO / SATIN



IN.27.400.A.TB + IN.00.452.N.SR.TB
PVD TITANIUM BLACK



IN.27.400.A.TG + IN.00.452.N.SR.TG
PVD TITANIUM CHOCOLATE



IN.27.400.A.TCO + IN.00.452.N.SR.TCO
PVD TITANIUM COPPER



IN.27.400.A.TCH + IN.00.452.N.SR.TCH
PVD TITANIUM GOLD



IN.27.400.A.TMS + IN.00.452.N.SR.TMS
PVD TITANIUM MICROSAFE™

ANTIMICROBIAL



PVD TITANIUM

Num planeta constantemente exposto a agressões ambientais, na JNF trabalhamos diariamente no sentido de diminuir a "pegada ecológica" dos nossos processos e produtos. Para além da utilização do aço inoxidável, também utilizamos acabamentos especiais não galvânicos e não poluentes, como é o caso do acabamento em titânio e do acabamento MICROsafe™ conseguido através da tecnologia PVD (Physical Vapor Deposition). Disponível com acabamentos PVD TITANIUM em preto, dourado, chocolate, cobre e MICROsafe™ /

On a planet constantly exposed to environmental aggressions, at JNF we work daily to reduce the "ecological footprint" of our processes and products. In addition to the use of stainless steel, we also use special non-galvanic and non-polluting finishes, such as the titanium and MICROsafe™ finish achieved through PVD (Physical Vapor Deposition) technology. Available in TITANIUM PVD finishes in black, gold, chocolate, copper and MICROsafe™ /

En un planeta constantemente expuesto a las agresiones ambientales, en JNF trabajamos diario para reducir la "huella ecológica" de nuestros procesos y productos. Además del uso de acero inoxidable, también utilizamos acabados especiales no galvânicos y no contaminantes, como el acabado de titanio e MICROsafe™ logrado a través de la tecnología PVD (Physical Vapor Deposition). Disponible con acabados TITANIUM PVD en negro, dorado, chocolate, cobre y MICROsafe™.

