



## Ficha técnica do produto

Datasheet / Ficha técnica del producto

Data: 20.10.2020

Versão: 3.0

## IN.81.350

Ferragens para vidro/  
Glass hardware/ Herrajes para cristal

ET:1377/2015

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial @ JNF 2020 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción

Conjunto de pivot superior, intermédio e inferior para portas de vidro /

Upper, medium and bottom pivot set for glass doors /

Conjunto de pivote superior, intermedio y inferior para puertas de cristal

Versão / Version / Versión

3.0

Data / Date / Data

20.10.2020

Material / Material / Material

Aço Inox / Stainless steel / Acero inox - EN 1.4301

Acabamento / Finish / Acabado

Satinado / Satin / Satin

Info. Embalagem / Package / Embalaje

Código de barras/  
Bar code/  
Código de barras

IN.81.350



5 602686 034406

Unidade/ Unit/ Unidad

1 Set

Embalagem/ Package/ Embalaje

CA392

Info. Embalagem / Package / Embalaje

Código de barras/  
Bar code/  
Código de barras

IN.81.350.3000



5 602686 034413

Unidade/ Unit/ Unidad

1 Set

Embalagem/ Package/ Embalaje

CA392

Info. Embalagem / Package / Embalaje

Código de barras/  
Bar code/  
Código de barras

IN.81.350.4000



5 602686 041695

Unidade/ Unit/ Unidad

1 Set

Embalagem/ Package/ Embalaje

2x CA393



IN.81.350  
IN.81.350.3000



IN.81.350.4000

T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves & Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves & Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros.

The presented products follow technical specifications from J. Neves & Filhos S. A. The dimensions of the pieces presented are just for reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves & Filhos S. A. All measures are presented in millimeters.

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves & Filhos S. A. Las dimensiones son aproximadas. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves & Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros.

Rua das Mimosas, 849/851  
Zona Industrial das Mimosas  
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909  
Gondomar, PORTUGAL

PÁGINA/ PAGE 1/3



## Ficha técnica do produto

Datasheet / Ficha técnica del producto

Data: 20.10.2020

Versão: 3.0

## IN.81.350

Ferragens para vidro/  
Glass hardware/ Herrajes para cristal

ET:1377/2015

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial @ JNF 2020 www.jnf.pt


Descrição / Description / Descripción
Versão / Version / Versión
Data / Date / Data
Vidro / Glass / Cristal
Peso máx. / Max weight / Peso máx.

Conjunto de pivot superior, intermédio e inferior para portas de vidro / Upper, medium and bottom pivot set for glass doors / Conjunto de pivote superior, intermedio y inferior para puertas de cristal
3.0
20.10.2020
8 - 16 mm
200 kg

**IN.81.350**  
Conjunto fornecido com 2 tubos intermédios para um máx. de 2600mm de altura. Os tubos podem ser cortados./  
Set supplied with 2 middle tubes for maximum 2600mm height. It can be cutted. /  
Conjunto suministrado con 2 barras para una altura max. de 2600mm. Las barras pueden ser cortadas.

**IN.81.350.3000**  
Conjunto fornecido com 2 tubos intermédios para um máx. de 3000mm de altura. Os tubos podem ser cortados./  
Set supplied with 2 middle tubes for maximum 3000mm height. It can be cutted. /  
Conjunto suministrado con 2 barras para una altura max. de 3000mm. Las barras pueden ser cortadas.

**IN.81.350.4000**  
Conjunto fornecido com 3 tubos intermédios para um máx. de 4000mm de altura. Os tubos podem ser cortados./  
Set supplied with 3 middle tubes for maximum 4000mm height. It can be cutted. /  
Conjunto suministrado con 3 barras para una altura max. de 4000mm. Las barras pueden ser cortadas.



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves & Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves & Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros.

The presented products follow technical specifications from J. Neves & Filhos S. A. The dimensions of the pieces presented are just for reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves & Filhos S. A. All measures are presented in millimeters.

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves & Filhos S. A. Las dimensiones son aproximadas. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves & Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros.

Rua das Mimosas, 849/851  
Zona Industrial das Mimosas  
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909  
Gondomar, PORTUGAL

PÁGINA/ 2/3  
PAGE



## Ficha técnica do produto

Datasheet / Ficha técnica del producto

Data: 20.10.2020

Versão: 3.0

## IN.81.350

Ferragens para vidro/  
Glass hardware/ Herrajes para cristal

ET:1377/2015

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial @ JNF 2020 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción

Conjunto de pivot superior, intermédio e inferior para portas de vidro /

Upper, medium and bottom pivot set for glass doors /

Conjunto de pivote superior, intermedio y inferior para puertas de cristal

Versão / Version / Versión

3.0

Data / Date / Data

20.10.2020

Vidro / Glass / Cristal

8 - 16 mm


Entalhe / Glass cut / Taladro

GC61

### Entalhe / Glass cut / Taladro


IN.81.350

IN.81.350.3000



### Entalhe / Glass cut / Taladro

IN.81.350.4000



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves & Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves & Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros.

The presented products follow technical specifications from J. Neves & Filhos S. A. The dimensions of the pieces presented are just for reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves & Filhos S. A. All measures are presented in millimeters.

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves & Filhos S. A. Las dimensiones son aproximadas. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves & Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros.

Rua das Mimosas, 849/851  
Zona Industrial das Mimosas  
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909  
Gondomar, PORTUGAL

PÁGINA/ PAGE 3/3