



Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 23.11.2017

Versão: 3.0

IN.60.566

Acessórios para Casa de Banho

Bathroom Accessories / Accesorios de baño.

ET: 1596 / 2015

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2017 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción

Secador de mãos automático. Uso intensivo. /

Automatic hand dryer. Intensive use. /

Secador de manos automatico. Uso intensivo.

Versão / Version / Versión

3.0

Data / Date / Data

23.11.2017

Material / Material / Material

Aço Inox / stainless Steel / Acero inoxidable - EN 1.4301

Acabamento / Finish / Acabado

Satinado / Satin / Satin

Acessórios / Accessories / Accesorios

4 Parafusos / 4 Screws / 4 Tornillos - 6x48mm

4 Buchas / 4 Nylon plugs / 4 Tarugos

1 Chave allen de segurança / 1 Security allen key / 1 Llave allen de seguridad

4 Parafusos / 4 Screws / 4 Tornillos - ISO 7380 M6x10mm

Info. Embalagem / Package / Embalage

Código de Barras /

Bar code /

Codigo de barras



5160268610390671

Unidade / Unit / Unidad

1 Un.

Peso / Weight / Peso

5,4 kg

Medidas / Dimensions / Dimensiones

285 x 155 x 180 mm

Embalagem / Package / Embalage

CA376

Baixo consumo. Dimensões reduzidas.

Desenhado para uso intensivo.

Secagem entre 10-15 segundos

Voltagem: 220-240Vac, 50/60Hz, 0.84-1.0kW

Saída do ar quente: 90 m/s

Caudal de saída: 101.7 m³/h

Tipo de motor: 500W. Isolamento: classe 1

Nível sonoro: 71.7 dB at 1 M

Sensor automático infravermelho, auto-

ajustável. Tipo de Motor: 11/16HP,

500W, 29000 R.P.M./

Low consumption. Small dimensions.

Designed for intensive use.

Drying between 10-15 seconds

Voltage: 220-240VAC, 50 / 60Hz, 0.84-1.0kW

Warm Air Speed Output: 90 m/s

Output flow rate: 101.7 m³ / h

Engine type: 500W. Insulation: Class 1

Sound level: 71.7 dB at 1 M

Infrared automatic sensor, self-adjusting

Engine Type: 11 / 16HP, 500W, 29,000 RPM

Bajo consumo. Pequeñas dimensiones.

Diseñado para un uso intensivo.

Secado entre 10-15 segundos

Voltaje: 220-240VAC, 50 / 60Hz, 0.84-1.0kW

Salida de velocidad del aire c : 90 m / s

Caudal de salida: 101.7 m³ / h

Motor: 500W. Aislamiento: Clase 1

Nivel de ruido: 71.7 dB a 1 M


Sensor automático de infrarrojos,

autoajustable. Tipo de motor: 11 / 16HP,

500W, 29.000 RPM



ENERGY EFFICIENT
HIGH SPEED HAND
DRYER



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA
PAGE 1/3



Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 23.11.2017

Versão: 3.0

IN.60.566

Acessórios para Casa de Banho

Bathroom Accessories / Accesorios de baño.

ET: 1596 / 2015

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2017 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción

Secador de mãos automático. Uso intensivo. /

Automatic hand dryer. Intensive use. /





Secador de manos automatico. Uso intensivo.

Versão / Version / Versión

3.0

Data / Date / Data

23.11.2017



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA 2/3
PAGE



Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 23.11.2017

Versão: 3.0

IN.60.566

Acessórios para Casa de Banho

Bathroom Accessories / Accesoriosde baño.

ET: 1596 / 2015

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2017 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción

Secador de mãos automático. Uso intensivo. /

Automatic hand dryer. Intensive use. /

Secador de manos automatico. Uso intensivo.


Versão / Version / Versión

3.0

Data / Date / Data

23.11.2017

Voltagem: Operating Voltage: Tensión de funcionamiento:	220/240 V ac, 50/60Hz, 0,84-1.0k W
Tipo de motor: Motor type: Tipo de motor:	500W, 29000RPM
Temperatura da saída do ar: Air output temperature: Temperatura del aire caliente:	50°C (131°F)
Velocidade da saída do ar: Warm air speed output: Velocidad de salida del aire caliente:	90 m/s
Tempo de secagem: Drying time: Tiempo de secado:	10-15 s
Isolamento: Isolation: Aislamiento:	CLASS 1



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA 3/3
PAGE